

Updates für mediMACH

Warum und wie häufig sollten Updates ausgeführt werden

Das Auswertungs- und Planungsprogramm mediMACH passen wir regelmäßig an die Bedürfnisse unserer Kunden an. Das heißt, wir betrachten unser Produkt nicht als starres fertiges Gebilde, sondern arbeiten mit dem Anspruch uns stetig zu verbessern.

Um an diesen Verbesserungen teil zu haben, ist es wichtig, dass Sie regelmäßig Updates durchführen.

Ein weiterer wichtiger Grund, Updates auszuführen sind die regelmäßig aktualisierten Tarif-, Auflagenund Medieninformationen.

Wir empfehlen daher regelmäßige Updates ca. einmal pro Monat.

Worauf ist zu achten

Sie müssen für die zu aktualisierenden Programm- und Analyseordner Schreibrechte besitzen.

Achten Sie darauf, ob Sie das Update als Administrator oder als User ausführen. Je nach Berechtigungen ist beides möglich. Das Update sollte nur immer mit den gleichen Rechten ausgeführt werden.

Sollten bei Ihnen die Analysen auf einem gemeinsamen Laufwerk abgelegt sein, müssen Sie Beim Online-Update darauf achten, dass diese nicht aktualisiert werden sollen, außer Sie besitzen die Administrator-Rechte für dieses Laufwerk. Sie können in diesem Fall die Studien einfach abhaken.


Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Online-Update auszuführen:

Automatische Updates

Sollten Sie dies bei der Erstinstallation nicht bereits angehakt haben, können Sie im Programm eine automatische Aktualisierung einstellen.

Gehen Sie dazu im Menü "Ansicht" auf "Optionen" und wählen den Reiter "Aktualisierung".

Hier haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für regelmäßige Updates.






Manuelles Update

Im gleichen Dialog (Ansicht -> Optionen -> Aktualisierung) haben Sie die Möglichkeit "**Jetzt prüfen**" zu wählen und damit das Online-Update direkt zu starten.

Noch schneller starten Sie das Online-Update, indem Sie unter "Hilfe" den Menüpunkt "Nach Aktualisierungen suchen" auswählen. Damit starten Sie das Online-Update.

Im Laufe des Prozesses bekommen Sie den Hinweis, das Programm schließen zu müssen.



Beachten Sie bitte, dass Sie nur das Programm mediMACH schließen, aber nicht den Updater. Es empfiehlt sich, bevor man ein Update startet, alle mediMACH-Projekte abzuspeichern und zu schließen.